

## ТРУБЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

### ДВУХСЛОЙНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ КОРСИС

ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ТУ 2248-001-73011750-2013, ГОСТ Р 54475-2011

с 4 апреля 2016 г.

Цены указаны в рублях, без учета НДС, за 1 метр



#### Трубы SN8 по номинальному наружному диаметру (OD)

Наружный диаметр, мм	Внутренний Ø (справочно)	Цена 1 м/п без НДС для труб 6 или 12 м	Для труб с приваренным раструбом		Муфты	Уплотнит. кольца
			1 п/м труб (Р) 6 м	1 п/м труб (Р) 12 м		
<b>110</b>	94	221,00 *			89,00	32,00
<b>160</b>	136	383,00 *			162,00	59,00 *
<b>200</b>	171	619,00 *			285,00	59,00
<b>250</b>	213	925,00 *	971,00 *	948,00 *	339,00	139,00
<b>315</b>	271	1 563,00	1 633,00	1 598,00	605,00	250,00
<b>400</b>	343	2 394,00	2 525,00	2 460,00	1 210,00	574,00
<b>500</b>	427	3 615,00	3 861,00	3 738,00	2 184,00	974,00
<b>630</b>	535	5 035,00	5 489,00	5 263,00	3 728,00	1 847,00
<b>800</b>	687	9 381,00	9 876,00	9 629,00	6 239,00	2 941,00
<b>1000</b>	851	13 357,00	14 226,00	13 792,00	10 949,00	5 286,00
<b>1200</b>	1 030	18 413,00	19 905,00	19 159,00	18 799,00	8 309,00

\* - стоимость для труб с профилем PR2 и PR3

#### Трубы SN8 по номинальному внутреннему диаметру (ID)

Внутренний диаметр, мм	Наружный Ø (справочно)	Цена 1 м/п без НДС для труб 6 или 12 м	Для труб с приваренным раструбом		Муфты	Уплотнит. кольца
			1 п/м труб (Р) 6 м	1 п/м труб (Р) 12 м		
<b>200</b>	225	870,00	-	-	251,00	98,00
<b>300</b>	364	1 407,00	1 500,00	1 454,00	1 178,00	460,00
<b>400</b>	487	2 650,00	2 847,00	2 749,00	2 479,00	1 108,00
<b>500</b>	603	4 165,00	4 511,00	4 338,00	4 359,00	2 018,00
<b>600</b>	720	5 808,00	6 357,00	6 083,00	6 920,00	3 440,00
<b>800</b>	964	10 138,00	11 317,00	10 728,00	14 853,00	8 066,00
<b>1030**</b>	1 200	18 413,00	19 905,00	19 159,00	18 799,00	8 309,00

\*\* - труба по номинальному наружному диаметру

**Складская программа:** Трубы диаметром до 200 мм по 6 метров упакованы в паллеты: размер упаковки: OD 110 мм – 594м (99 шт. х 6м), OD 160 мм – 288м (48 шт. х 6м), OD 200 мм – 180м (30 шт. х 6м), ID 200 мм – 120м (20 шт. х 6м). Трубы диаметром от 315 мм до 1200 мм по OD и ID мм производятся с приваренными раструбами в отрезках по 6 метров без упаковки. Трубы длиной 12 метров производятся **под заказ**.

Для соединения труб КОРСИС рекомендуется использовать СМАЗКУ-ЛУБРИКАНТ, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца. Ниже приведены нормы расхода смазки на различных диаметрах из расчета на один раструб и одно кольцо.

Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб		
Наименование	Упаковка	Цена 1 шт, без НДС
	ведро 10 кг	2 341,00
	ведро 5 кг	1 278,00
	тубик 1 кг	287,00

Наружный диаметр трубы КОРСИС	Расход смазки, кг
<b>110-160</b>	0,060
<b>200-250</b>	0,070
<b>315</b>	0,090
<b>400</b>	0,100
<b>500</b>	0,120
<b>630</b>	0,157
<b>800</b>	0,216
<b>1000</b>	0,312
<b>1200</b>	0,380

## ДВУХСЛОЙНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ КОРСИС SN10 (ТУ 2248-031-73011750-2014), КОРСИС ПРО SN16 (ТУ 2248-001-73011750-2013)

с 4 апреля 2016 г.



Трубы КОРСИС SN10 для ответственных трубопроводов с повышенными требованиями к эксплуатационным характеристикам: кольцевой гибкости, стойкости к удару, коэффициента ползучести и герметичности соединения. Изготовлены из высокомолекулярного полиэтилена. Внутренний слой труб КОРСИС SN10, в отличие других линеек КОРСИС, окрашен в светло-бирюзовый цвет.



Трубы КОРСИС ПРО с увеличенным показателем кольцевой жесткости - 16 кН/м<sup>2</sup> (SN16) для производства работ в условиях городской инфраструктуры. Изготовлены из высокомолекулярного блок-сополимера полипропилена. Наружный цвет труб КОРСИС ПРО традиционного черного цвета с защитой от ультрафиолета, внутренний слой окрашен в светло-голубой цвет.

### Трубы по номинальному наружному диаметру (OD)

Наружный диаметр, мм	Внутренний Ø (справочно)	КОРСИС SN10			КОРСИС ПРО SN16		Муфты	Уплотнит. кольца
		Цена 1 м/п без НДС	Трубы с привар. раструбом		Цена 1 м/п без НДС	С раструбом 1 п/м (P) 6 м		
			1 п/м (P) 6 м	1 п/м (P) 12 м				
<b>110</b>	94	221,00 *			420,00 *		89,00	32,00
<b>160</b>	136	413,00 *			573,00 *		162,00	59,00 *
<b>200</b>	171	619,00 *			840,00 *		285,00	59,00
<b>250</b>	213	1 032,00 *			1 451,00 *		339,00	139,00
<b>315</b>	271	1 572,00	1 642,00	1 607,00	2 070,00	2 136,00	605,00	250,00
<b>400</b>	343	2 413,00	2 544,00	2 478,00	3 293,00	3 420,00	1 210,00	574,00
<b>500</b>	427	3 609,00	3 855,00	3 732,00	5 031,00	5 267,00	2 184,00	974,00
<b>630</b>	535	5 308,00	5 762,00	5 535,00	6 877,00	7 326,00	3 728,00	1 847,00
<b>800</b>	687	9 400,00	9 895,00	9 647,00	12 194,00	12 673,00	6 239,00	2 941,00
<b>1000</b>	851	13 697,00	14 566,00	14 132,00	17 920,00	18 715,00	10 949,00	5 286,00
<b>1200</b>	1 030	20 502,00	21 994,00	21 248,00	25 759,00	27 183,00	18 799,00	8 309,00

\* - стоимость для труб с профилем PR2 и PR3

### Трубы по номинальному внутреннему диаметру (ID)

Внутренний диаметр, мм	Наружный Ø (справочно)	КОРСИС SN10			КОРСИС ПРО SN16		Муфты	Уплотнит. кольца
		Цена 1 м/п без НДС	Трубы с привар. раструбом		Цена 1 м/п без НДС	С раструбом 1 п/м (P) 6 м		
			1 п/м (P) 6 м	1 п/м (P) 12 м				
	225	943,00	-	-	1 336,00	-	251,00	98,00
	364	1 555,00	1 648,00	1 601,00	1 775,00	1 861,00	1 178,00	460,00
	487	2 633,00	2 830,00	2 732,00	3 357,00	3 539,00	2 479,00	1 108,00
<b>500</b>	603	4 134,00	4 480,00	4 307,00	5 233,00	5 554,00	4 359,00	2 018,00
<b>600</b>	720	5 729,00	6 278,00	6 003,00	7 322,00	7 858,00	6 920,00	3 440,00
<b>800</b>	964	9 962,00	11 141,00	10 552,00	12 806,00	13 901,00	14 853,00	8 066,00
<b>1030*</b>	1 200	20 502,00	21 994,00	21 248,00	25 759,00	27 183,00	18 799,00	8 309,00

\* - труба по номинальному наружному диаметру

Складская программа: Трубы КОРСИС ПРО производятся с приваренными раструбами в отрезках по 6 метров без упаковки.

Трубы КОРСИС SN10 производятся под заказ.

Для соединения труб КОРСИС рекомендуется использовать СМАЗКУ-ЛУБРИКАНТ, которая снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца. Ниже приведены нормы расхода смазки на различных диаметрах из расчета на один раструб и одно кольцо.

Смазка NEUTREX для монтажа пластиковых труб		
Наименование	Упаковка	1 шт, без НДС
	ведро 10 кг	2 341,00
	ведро 5 кг	1 278,00
	тюбик 1 кг	287,00

Наружный диаметр трубы КОРСИС	Расход смазки, кг
<b>110-160</b>	0,060
<b>200-250</b>	0,070
<b>315</b>	0,090
<b>400</b>	0,100
<b>500</b>	0,120
<b>630</b>	0,157
<b>800</b>	0,216
<b>1000</b>	0,312
<b>1200</b>	0,380







# ООО «ТехПласт»

429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Кугеси, Монтажный проезд, дом 1  
 ИНН/КПП 2116001600/211601001 Р/С 407 028 101 092 400 044 22  
 филиал ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде  
 БИК 042202837 Кор/сч. 301 018 102 000 000 008 37  
 (8352) 44-13-62, факс (8352) 32-02-40

## КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМ КОРСИС, КОРСИС ПРО и ПЕРФОКОР, ДЕТАЛИ СБОРНЫХ КОЛОДЦЕВ ТУ 2248-045-73011750-2015

с 4 апреля 2016 г.

Цены указаны в рублях, без учета НДС, за 1 шт.

Номинальный диаметр труб, мм	Муфты	Муфты ремонтные (с удаленным центр. упором)	Муфты для прохода через ЖБИ	Уплот. кольца
				
<b>Для труб по номинальному наружному диаметру (OD)</b>				
<b>110</b>	89,00	89,00	89,00	32,00
<b>160</b>	162,00	162,00	162,00	59,00
<b>200</b>	285,00	285,00	285,00	59,00
<b>250</b>	339,00	339,00	339,00	139,00
<b>315</b>	605,00	605,00	605,00	250,00
<b>400</b>	1 210,00	1 210,00	1 210,00	574,00
<b>500</b>	2 184,00	2 184,00	2 184,00	974,00
<b>630</b>	3 728,00	3 728,00	3 728,00	1 847,00
<b>800</b>	6 239,00	6 239,00	2 971,00 *	2 941,00
<b>1000</b>	10 949,00	10 949,00	5 214,00 *	5 286,00
<b>1200</b>	18 799,00	18 799,00	8 952,00 *	8 309,00
<b>Для труб по номинальному внутреннему диаметру (ID)</b>				
<b>200</b>	251,00	251,00	251,00	98,00
<b>300</b>	1 178,00	1 178,00	561,00 *	460,00
<b>400</b>	2 479,00	2 479,00	1 180,00 *	1 108,00
<b>500</b>	4 359,00	4 359,00	2 076,00 *	2 018,00
<b>600</b>	6 920,00	6 920,00	3 295,00 *	3 440,00
<b>800</b>	14 853,00	14 853,00	7 073,00 *	8 066,00

\* - цена указана на одинарные полумуфты, достаточные по длине для прохода через стенку ЖБ колодца стандартной конструкции. Под заказ возможно изготовление удлиненной (двойной) муфты.

		<b>Переходы эксцентрические с одного диаметра труб КОРСИС на другой</b>			
при соединении трубы с полумуфтой (раструбом) используется уплотнительное кольцо					
Д, мм	Цена, р.	Д, мм	Цена, р.	Д, мм	Цена, р.
<b>Для труб по номинальному наружному диаметру (OD)</b>			<b>переходные (ID/OD)</b>		
<b>160x110</b>	644,00	<b>500x250</b>	3 016,00	<b>500IDx200OD</b>	1 875,00
<b>200x110</b>	809,00	<b>500x400</b>	3 685,00	<b>500IDx315OD</b>	2 221,00
<b>200x160</b>	930,00	<b>630x315</b>	4 575,00	<b>400IDx315OD</b>	3 290,00
<b>250x110</b>	923,00	<b>630x500</b>	5 677,00	<b>400IDx400OD</b>	3 722,00
<b>250x200</b>	1 152,00	<b>800x400</b>	6 881,00	<b>500IDx400OD</b>	5 406,00
<b>315x160</b>	1 367,00	<b>800x630</b>	8 566,00	<b>500IDx500OD</b>	6 004,00
<b>315x250</b>	1 583,00	<b>1000x630</b>	11 997,00	<b>600IDx500OD</b>	6 653,00
<b>400x200</b>	2 048,00	<b>1000x800</b>	13 467,00	<b>600IDx630OD</b>	8 707,00
<b>400x315</b>	2 394,00	<b>1200x800</b>	18 711,00	<b>800IDx630OD</b>	13 924,00
<b>500x160</b>	2 800,00	<b>1200x1000</b>	21 454,00	<b>800IDx800OD</b>	15 073,00
<b>Для труб по номинальному внутреннему диаметру (ID)</b>					
<b>300x200</b>	1 870,00	<b>500x400</b>	5 910,00	<b>800x300</b>	12 112,00
<b>400x200</b>	2 946,00	<b>600x300</b>	6 892,00	<b>800x400</b>	12 954,00
<b>400x300</b>	3 596,00	<b>600x400</b>	7 734,00	<b>800x500</b>	14 084,00
<b>500x300</b>	5 096,00	<b>600x500</b>	8 864,00	<b>800x600</b>	15 578,00


**Фитинги литые раструбные, используются с уплотнительным кольцами**



Диаметр, мм	Отводы 90°	Отводы 45°	Тройники 90°	Тройники 45°	Сварные переходы на трубу ПВХ
	Цена, руб. за 1 шт., без учета НДС				
<b>Для труб по номинальному наружному диаметру (OD)</b>					
<b>110</b>	305,00	264,00	2491,00 *	2614,00 *	4 950,00
<b>160</b>	582,00	497,00	2491,00 *	2614,00 *	5 023,00
<b>200</b>	2534,00 *	1580,00 *	3387,00 *	3565,00 *	5 574,00
<b>250</b>	3759,00 *	2282,00 *	3664,00 *	4409,00 *	*-импорт Escopal

**Фитинги сварные сегментные, используются с муфтами и уплотнительным кольцами**

\* отводы в формованном исполнении



Диаметр, мм	Отводы сварные		Тройники сварные		Заглушки сварные	Переход на ПЭ сварной
	0-45°	60-90°	45°	90°		
Цена, руб. за 1 шт., без учета НДС						



**Для труб по номинальному наружному диаметру (OD)**

<b>110</b>	312,00 *	576,00 *	780,00	709,00	241,00	477,00
<b>160</b>	471,00 *	879,00 *	1 119,00	1 400,00	407,00	895,00
<b>200</b>	636,00 *	1 209,00 *	1 578,00	1 695,00	546,00	1 292,00
<b>250</b>	1 115,00	1 889,00	2 111,00	2 183,00	669,00	2 080,00
<b>315</b>	1 682,00	2 944,00	4 749,00	4 438,00	1 048,00	3 123,00
<b>400</b>	2 943,00	5 459,00	7 038,00	6 629,00	1 618,00	5 121,00
<b>500</b>	4 915,00	8 977,00	10 642,00	10 569,00	2 485,00	7 606,00
<b>630</b>	7 445,00	14 213,00		27 099,00	3 735,00	13 061,00
<b>800</b>	25 488,00	42 271,00		54 450,00	7 443,00	26 559,00
<b>1000</b>	34 949,00	59 462,00		74 929,00	10 484,00	49 238,00
<b>1200</b>	50 741,00	81 539,00		96 586,00	13 763,00	67 125,00

**Для труб по номинальному внутреннему диаметру (ID)**

<b>200</b>	895,00	1 535,00	1 868,00	1 786,00	541,00	
<b>300</b>	2 154,00	3 637,00	5 189,10	4 456,00	1 303,00	
<b>400</b>	3 629,00	6 727,00	9 012,00	8 002,00	2 331,00	
<b>500</b>	6 317,00	11 300,00		24 314,00	3 677,00	
<b>600</b>	17 257,00	32 707,00		42 707,00	5 449,00	
<b>800</b>	30 684,00	52 087,00		60 104,00	10 584,00	

**Фитинги литые для врезки**

	Полумуфта для врезки, используется с уплотнительной манжетой	110 мм	3 778,00
		160 мм	4 723,00
		200 мм	5 197,00
	Уплотнительная манжета для подводки гладких и гофрированных труб. Используется с полумуфтой для врезки или самостоятельно.	110 мм	754,00
		160 мм	926,00
		200 мм	1 120,00